LED-Anbauleuchte Flex 04-1

Anwendung: Strahler

Leuchtmittel: PHILIPS High-Power LED 3 x 1 Watt, \varnothing Lebensdauer über 50.000 Stunden

Lichtausbeute: 285 lm

Anschluss: 10-30 V DC, (12 V oder 24 V Bordnetz)

Stufenlos über den Soft-Taster dimmbar, angenehme warmweiße Lichtfarbe, kein UV-Anteil im Licht, geringe Leistungsaufnahme. Eigenschaften:

Material: Messing, Aluminium, Stahl, Glas

Oberfläche: chrom-glanz, chrom-matt oder gold-glanz


















Betriebsspannung 12 V und 24 V Gleichspannung (10 - 30 V DC)



Einsatz in Innenräumen



Material: Messing, Aluminium, Stahl, Glas



flexibel einstellbar



Schutzklasse drei



Durchschnittlich gesamter Lichtstrom 285 Lumen (Im) der verwendeten Lampen / LEDs



inkl. LED



Montage an Möbeln, entflammbar über 200°C.



Einsatzbereich Decke und Wand



inkl. Dimmer

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Ausführung	Lichtfarbe	
224 133 05	LED-Leuchte Flex 04-1, 3 x 1 W	chrom-glanz	warmweiß (3000K)	
224 133 07	LED-Leuchte Flex 04-1, 3 x 1 W	chrom-matt	warmweiß (3000K)	
224 133 09	LED-Leuchte Flex 04-1, 3 x 1 W	gold-glanz	warmweiß (3000K)	



