

LED-Anbauleuchte R2-1

Raum-/ Leselicht Anwendung:

Leuchtmittel: PHILIPS High-Power LED 3 x 3 Watt, Ø Lebensdauer über 50.000 Stunden

440 lm Lichtausbeute:

Anschluss: 10-30 V DC, (12 V oder 24 V Bordnetz)

Eigenschaften: Stufenlos über den Soft-Taster dimmbar, angenehme warmweiße Lichtfarbe, kein UV-Anteil im

Licht, geringe Leistungsaufnahme.

Material: Messing, Aluminium, Kunststoff Oberfläche: chrom-glanz oder chrom-matt
















Betriebsspannung 12 V und 24 V Gleichspannung (10 - 30 V DC)



Einsatzbereich Decke und Wand



inkl. Dimmer



Schwenkbereich 90 Grad



Einsatz in Innenräumen



Material: Messing, Aluminium, Kunststoff



Drehbereich 350 Grad



Schutzklasse drei



Durchschnittlich gesamter Lichtstrom 440 Lumen (Im) der verwendeten Lampen / LEDs



inkl. LED



Montage an Möbeln, entflammbar über 200°C.

Artikel-Nummer	Bezeichnung	Ausführung	Lichtfarbe

200 026 05	LED-Leuchte R2-1, 3 x 3 W	chrom-glanz	warmweiß (3000K)	
200 026 07	LED-Leuchte R2-1, 3 x 3 W	chrom-matt	warmweiß (3000K)	

